# FICHA TÉCNICA

*Fórmula:* *0257*
*Emisión:* *04/03/2016*
*Revisión:* *24/04/2017*
*Versión:* *2*

*Producto:* *Quilma-Auto-Cristal-C*

## 1. Memoria de calidad

*Producto concentrado especialmente formulado para diluir en los depósitos de limpiaparabrisas.*

## 2. Forma de empleo

*La dilución es 1 parte de producto por 9 partes de agua. Mezcla para usarse en invierno y en verano. Elimina suciedad, barro e insectos, no atacando pintura ni gomas. Formulado especialmente para evitar deslumbramientos nocturnos.*

## 3. Aplicaciones

***Aplicar*** *uso profesional en general.*

***No aplicar*** *en cualquier otro uso.*

## 4. Envases estándar

*Se envasará en cualquier volumen, en función de las necesidades.*

# 5. Consejos de seguridad

***Indicaciones de peligro:***
***Atención***

*Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave*
*Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables*
*Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea*
*STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo*

***Consejos de prudencia:***

*P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar*
*P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección*
*P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua*
*P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración*
*P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado*
*P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.*
*P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente*
*P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente*

***Informacion suplementaria***

*No relevante*

***Sustancias que contribuyen a la clasificación***

*Propan-2-ol*

# 6. Transporte

*UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Propan-2-ol) (ADR/RID,IMDG,IATA)*

*Este producto debe ser almacenado, manipulado y empleado de acuerdo con una buena práctica de higiene industrial y en conformidad a cualquier regulación local. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican sin tener primero una instrucción por escrito de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.*