

# FICHA TÉCNICA



Fórmula: 0043  
Emisión: 11/03/2015  
Revisión: 27/02/2017  
Versión: 10

Producto: **Quilma-Visco-WC**

---

## 1. Memoria de calidad

---

*Producto de elevada actividad limpiadora y desincrustante. Por su especial composición se adhiere a la superficie actuando sobre las zonas incrustadas y arrastrando con el aclarado posterior los residuos sólidos, suciedades y gérmenes.*

## 2. Forma de empleo

---

*Para la desincrustación y limpieza de inodoros y urinarios. Para un correcto uso, verter el producto sin disolución alguna en la parte superior del inodoro. Dejar actuar y posteriormente aclarar con al agua de la cisterna. Eliminando los residuos sólidos ayudados con la escobilla, preferiblemente de plástico.*

## 3. Aplicaciones

---

**Aplicar** uso profesional en general.

**No aplicar** en cualquier otro uso.

## 4. Envases estándar

---

*Se envasará en cualquier volumen, en función de las necesidades.*

## 5. Consejos de seguridad

---

### **Reglamento nº1272/2008 (CLP):**

#### **Indicaciones de peligro:**

#### **Peligro**



*Aquatic Acute 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos*

*Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos*

*Skin Corr. 1B: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves*

#### **Consejos de prudencia:**

*P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol*

*P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación*

*P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección*

*P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito*

*P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración*

*P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado*

*P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico*

*P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente*

#### **Sustancias que contribuyen a la clasificación:**

*Acido clorhidrico; Acido fosforico; 2,2´-(octadec-9-enilimino)bisetanol (2 EO)*

## 6. Transporte

---

**ADR/RID:** UN1760 LIQUIDO, CORROSIVO, N.E.P. (Ácido clorhídrico)

**Marítima (IMDG):** UN1760 LIQUIDO, CORROSIVO, N.E.P. (Ácido clorhídrico)

**Avión (ICAO/IATA):** UN1760 LIQUIDO, CORROSIVO, N.E.P. (Ácido clorhídrico)

*Este producto debe ser almacenado, manipulado y empleado de acuerdo con una buena práctica de higiene industrial y en conformidad a cualquier regulación local. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican sin tener primero una instrucción por escrito de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.*